


Montagemaschine

# BUTLER CLASSIC/ CLASSIC PLUS



Automotive



# BUTLER CLASSIC / CLASSIC PLUS

Eine hervorragende Einstiegslösung  
mit starken Features

Die vertraute Erfolgsserie mit BUTLER Luftmotor oder Elektromotor ist die fortgeschrittene Einstiegslösung für den KFZ-Betrieb und den Reifenhandel. Bedient sogar aktuelle Räder mit Notlaufsystemen.



## Funktionsübersicht



Niederführen des Wulstes in das Tiefbett  
durch pneumatisch betätigte Rolle



Wulstführungsrolle für zuverlässiges  
Gleiten des Reifenwulstes

**Montagemaschinen mit Luft- oder Inverterantrieb. Die Drehgeschwindigkeit passt sich automatisch dem Montagekraftaufwand an**

- Eine Maschine mit den bekannten BUTLER Vorteilen
- Kraftfrei beweglicher Montagearm, der sich über den Montagekopf am Reifenwulstsitz abstützt
- Kontaktpunkte mit Felge oder Reifen sind aus Kunststoff oder Gummi gefertigt
- Ergonomische und bedienungsfreundliche Bauweise
- Ablagemöglichkeiten für Werkzeuge und Ventile
- Hohe Abdrückkraft, -geschwindigkeit (doppelt wirkender Abdrückzylinder)



**LEISTUNGSSTÄRKEN**

- Ausgerüstet mit dem einzigartigen BUTLER Luftmotor oder Inverterantrieb
- Tauglich auch für Notlaufsysteme (PLUS VERSION)
- Kontaktpunkte mit Felge und Reifen aus Spezialkunststoff:
  - Aufspannklötze
  - PLUS Einrichtung (CLASSIC PLUS)

**Lieferumfang**

- Wartungseinheit
- Gummierte Spannklaue für die „Von-Außen-Spannung“
- Ersatz-Montagekopf
- Handreifen-Füllmesser
- Montagepasteneimer-Halterung
- Montagehebel

**Optionales Zubehör:**

- 570 00 10 Montagekopf PKW
- 518 03 10 Montagekopf Motorrad
- 518 03 41 Butler Spezial-Montagehebel
- 518 00 28 Kraft-Multiplikator
- 518 01 52 Montage- & Demontagehilfe WULST BOY
- 518 01 80 Montage- & Demontagehilfe WULST BOY 28" mit Traktion
- 518 03 00 Montagehilfe für Extremräder

- 518 00 04 Aufrüstsatz von CLASSIC auf CLASSIC PLUS inkl. Wulstführungsrolle
- 518 03 27 Schnellwechselarm für Montageköpfe
- 570 01 50 Wulstführungsrolle
- 518 09 32 Justierbarer Aufnahmeteller für schwierige Montagen
- 518 00 42 24"-Kit CLASSIC PLUS
- 519 77 98 PAX-Montage-Set CLASSIC PLUS, Clip-Version
- 518 11 00 Luftdruckerhöher (Die Lösung für KFZ-Betriebe mit zu geringen Eingangsdrücken)
- 518 10 20 RimSled (Karton 50 Stück)
- 518 01 30 Felgeschutz 16"
- 518 06 40 Radheber Lift One

# BUTLER CLASSIC / CLASSIC PLUS

## Technische Details


Spannbereich innen	10" - 23"
Spannbereich außen	10" - 22"
Felgenbreite	max. 15"
Rad-Ø	max. 1020 mm
Abdrückeröffnung	max. 430 mm
Drehgeschwindigkeit	0 - 15 U/min.
Betriebsdruck	10 bar
Platzbedarf Classic (L x B)	1100 x 1400 mm
Platzbedarf Classic Plus (L x B)	1250 x 1400 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung
518 01 76	BUTLER CLASSIC
518 02 31	BUTLER CLASSIC PLUS
518 02 48	BUTLER CLASSIC PLUS FI
518 15 90	BUTLER CLASSIC PLUS ET
518 16 00	BUTLER CLASSIC PLUS ET, FI

Die auf der Broschüre dargestellten Bilder entsprechen nicht dem Lieferumfang und können optionales Zubehör enthalten. Für eine komplette Auflistung von optionalem Zubehör fordern Sie bitte die entsprechende Broschüre an oder informieren sich im Internet unter [www.rema-tiptop.com](http://www.rema-tiptop.com).

## We manage your workshop. Qualität mit System.

REMA TIP TOP steht für erstklassige Produkte, Systeme und Serviceleistungen aus einer Hand. Mit modernster Technik, wegweisenden Innovationen und einem weltweiten Service-Netzwerk überzeugen wir unsere Kunden.



Ihr lokaler Ansprechpartner:

### REMA TIP TOP GmbH Business Unit Automotive

Gruber Straße 63  
85586 Poing/Germany

Tel.: +49 81 21 707-234  
Fax: +49 81 21 707-222

[www.rema-tiptop.com](http://www.rema-tiptop.com)  
[info@tiptop.de](mailto:info@tiptop.de)