Anwendungsbereiche

- □ Reparatur & Wartung
- □ Karosserie

Empfehlungen

☐ KA 230:

BMW / Mini

Rolls-Royce

Volkswagen Group

☐ KA 260 Universal:

Mercedes-Benz

Masterlift 2.35 Saa

Elektrohydraulische 2-Stempel Hebebühne, 3,5 t mit Schwenkarmlastaufnahme

Beschreibung:

Stahlwanne:

☐ Flüssigkeitsdichte Stahlwanne (nach WHG)

Hubeinheit:

- ☐ Hartverchromte Umkehrzylinder
- ☐ Flexible Gleichlauf- und Sicherheitseinrichtung
- ☐ Korrosionsfreie Führungselemente
- □ Motor mit Unterölmotor
- ☐ Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit
- ☐ Pneumatischer Notablass
- ☐ Programmierbare Drucktastensteuerung

Lastaufnahme:

- ☐ Zweifach teleskopierbare Schwenkarmlastaufnahmen
- ☐ Innenliegende Schwenkarmarretierung
- ☐ Geringe Unterschwenkhöhe
- ☐ Geringe Bauhöhe des Schwenkarmlagers
- □ Perfekte Aufnahme auch für Sportwagen, da eine Unterschwenkhöhe von weniger als 100 mm auf einer Breite von 1.900 mm erreicht wird


Standardlackierung:

- ☐ Grundplatte: RAL 7016 Anthrazitgrau
- ☐ Arme: RAL 3020 Verkehrsrot



Technische Daten	
Tragfähigkeit	3.500 kg
Hubhöhe	1.950 mm
Nutzhöhe Serienausstattung	2.020 - 2.085 mm
Zylinderdurchmesser	KA 230: 2 x 123 mm KA 260: 2 x 140 mm
Kolbenabstand	KA 230: 2.285 mm KA 260: 2.600 mm
Hub-/Senkzeit	ca. 30 Sek.
Fundamenttiefe	2.625 mm
Motor	3,0 kW
Hydraulikflüssigkeitsmenge	10
Anschlusswerte	230/400 V - 50 Hz - 16 A

Schwenkarmlastaufnahme	
Gesamtbreite	3.000 mm
Serienausstattung Steckpilz Nr.	Uni: 11027 (95 - 135 mm) Sport: 29265 (70 - 95 mm)
Unterschwenkhöhe	Uni: 95 - 135 mm Sport: 70 - 95 mm
Lichte Durchfahrbreite	KA 230: 2.160 mm KA 260: 2.455 mm
Schwenkarmlänge min max.	658 - 1.313 mm



autop Maschinenbau GmbH Sandkampstraße 90

48432 Rheine I Germany

- **4** +49 5971 8602-02 **+**49 5971 8602-25
- ⊠ info@autopstenhoj.com

STENHOJ A/S

Barrit Langgade 188-190 7150 Barrit | Denmark

- **4** +45 76821-330

Ausführungen:

Stahlwanne:

- ☐ Feuerverzinkt
- ☐ Kunststoffbeschichtet
- □ Selbsttragend

Einbauvarianten:

- ☐ Fußbodenaufliegender Einbau
- □ Fußbodenbündiger Einbau (für KA 230)
- □ Deckeneinbau

Ausführungen:

☐ KA 230 & KA 260 jeweils in Sport & Universal

+45 76821-331info@autopstenhoj.com

Optionen:

☐ Umfangreiches Steckpilzprogramm je nach Fahrzeugtyp

