



Kühlen Kopf bewahren
COOLIUS – das Produktprogramm
für Fahrzeug-Klimaservice

Klimaservicegerät WOW! COOLIUS 1000

Art.-Nr. 0900 764 981



Vollautomatisch, mobil und leistungsstark präsentiert sich das Klimaservicegerät COOLIUS 1000. Optimal einsetzbar für Klima-servicearbeiten an Lkw, Pkw und Kleintransportern ist es durch die neuartige, stoßgedämpfte Waagenkonstruktion auch für den dauernden Einsatz im Servicemobil geeignet.

Damit wird das kompakte vollautomatische Servicegerät den Ansprüchen der Werkstattprofis gerecht.

EIGENSCHAFTEN

Vollautomatisch

- Vollautomatischer Prüfablauf
- Automatisches Ölmanagement für Frisch- und Altöl (UV Zugabe manuell)
- Vollautomatische Spülfunktion (Flushing)

Mobil

- Leichte, kompakte Bauweise und stoßgeschützte Waagenkonstruktion – besonders geeignet für den mobilen Einsatz ohne Transportsicherung

Leistungsstark

- Höhere Saugleistung und damit schnelleres und effizientes Absaugen des Kältemittels durch Verwendung eines Rotationskompressors
- Robust und langlebig durch hochwertige Komponenten
- Updatefähige Fahrzeugfüllmengen-Solldatenbank für Pkw und Lkw

vollautomatisch
mobil
leistungsstark

WOW! COOLIUS 1000

Abmessungen	85 x 51 x 45 cm
Gewicht	52 kg
Kältemittelspeicher	10 kg
Vakuumpumpenleistung	90 l/min
Kältemittelabsaugleistung	400 g/min
Kompressorsaugleistung	0,4 bar (Unterdruck)
Max. Betriebsdruck	21 bar
Betriebsspannung	220–240 V / 50 Hz



Luftablassventil und Service-schlauchanschluss außen



Stoßgeschützte Waagenkonstruktion für den mobilen Einsatz



Integrierter Thermo-Drucker mit Mehrfachdruck

Zubehör

Wartungskit für
WOW! COOLIUS 1000

Art.-Nr. 0900 800 609



- 1x Filtertrockner
- 2x Vakuumpumpen-Öl
- 1x Altöl-Ablassfilter
- 4x Dichtung für Serviceschläuche
- 4x Dichtung für Filtertrockner
- 1x Serviceaufkleber

Klimaservicegerät WOW! COOLIUS 2000

Art.-Nr. 0900 764 971

Eine komfortable, schnelle und effiziente Lösung für die Bearbeitung von Klimaanlage in Lkw, Pkw und Kleintransportern bietet das vollautomatische Klimaservicegerät Coolius 2000. Das automatische Öl- und Lecksuchmittelmanagement, die automatische UV-Lecksuchadditiv-Einspritzung sowie die integrierte Kältemittelfahrzeugdatenbank ermöglichen dem Anwender einen präzisen und schnellen Klimageservice.

EIGENSCHAFTEN

Vollautomatisch

- Vollautomatischer Programmablauf
- Automatisches Ölmanagement mit Wiegezellen
- Automatische UV-Lecksuchadditiv-Einspritzung

Zuverlässig

- Ausdruck von Werkstattdaten und Kennzeichen auf dem Servicenachweis
- Stoßgeschützte Waagenkonstruktion für Transport ohne Sicherung
- Langlebig, robust und widerstandsfähig durch Einsatz der Handventile

Effizient

- Höhere Saugleistung und damit schnelleres und effizientes Absaugen des Kältemittels durch Verwendung eines Rotationskompressors
- Updatefähige Fahrzeugfüllmengen-Solldatenbank für Pkw und Lkw



WOW! COOLIUS 2000

Abmessungen	111 x 63 x 60 cm
Gewicht	110 kg
Kältemittelspeicher	20 kg
Vakuumpumpenleistung	90 l/min
Kältemittelabsaugleistung	400 g/min
Kompressorausleistung	0,4 bar (Unterdruck)
Max. Betriebsdruck	21 bar
Betriebsspannung	220–240 V / 50 Hz

vollautomatisch
zuverlässig
effizient



Integrierter Thermo-Drucker mit Mehrfachdruck



Fahrzeugfüllmengen-Solldatenbank für Pkw auf updatefähiger Speicherkarte



Integrierter Temperatur-Messfühler

Zubehör

Wartungskit für
WOW! COOLIUS 2000

Art.-Nr. 0900 800 610



2x Filtertrockner

2x Vakuumpumpen-Öl

1x Altöl-Ablassfilter

4x Dichtung für Serviceschläuche

4x Dichtung für Filtertrockner

1x Serviceaufkleber

Klimaservicegerät WOW! COOLIUS 2700

Art.-Nr. 0900 765 995

Bedienerfreundlichen Klimaservice für Lkw, Pkw und Kleintransporter führt das Coolius 2700 vollautomatisch durch. Eine updatefähige Fahrzeugdatenbank und das Kältemittel-Management-System ermöglichen die genaue und einfache Dokumentation des Kältemittelverbrauchs.

EIGENSCHAFTEN

Vollautomatisch

- Vollautomatischer Prüfablauf
- elektronisch überwachte Behälter für Ölbefüllung, Lecksuchadditiv-Zuführung und für Alt-Öl-Ablass

Bedienerfreundlich

- Updatefähige Fahrzeugdatenbank für Lkw und Pkw
- Dreifache Filterung des Kältemittels

Robust

- Stabiles und robustes Metallgehäuse
- Leistungsfähige, zweistufige Vakuumpumpe mit 100 l/min



robust
vollautomatisch
bedienerfreundlich

Zubehör

Wartungskit für WOW! COOLIUS 2700

Art.-Nr. 0900 900 692

Kleiner Service nach 100 Betriebsstunden.



- | |
|----------------------------------|
| 1x Filtertrockner |
| 1x Vakuumpumpen-Öl |
| 1x Vorfilter |
| 4x Dichtung für Serviceschläuche |
| 4x Dichtung für Filtertrockner |
| 1x Serviceaufkleber |

WOW! COOLIUS 2700

Abmessungen	62 x 60 x 109 cm
Gewicht	84 kg
Kältemittelspeicher	27 kg
Vakuumpumpenleistung	100 l/min (3.5CFM)
Kältemittelabsaugleistung	400 g/min
Max. Betriebsdruck	20 bar
Anzahl Filter	3
Betriebsspannung	220-240 V / 50 Hz

Zubehör für WOW! COOLIUS Klimaservicegeräte

Kältemittelanalysegerät

Art.-Nr. 0900 870 096

Einfache Analyse der Zusammensetzung des Kältemittels in der Fahrzeugklimaanlage.



Flushing-Kit

Art.-Nr.

764 97 300

Zubehör für das WOW! Coolius 2000 und das Coolius 1000. Ermöglicht die Spülung im Kreislauf mit flüssigem Kältemittel.



AirCon-CD

Klimarelevante technische Daten und Füllmengen im Überblick.



Einmal-freischaltung (ohne Updates)

Art.-Nr. 0900 000 076

Abofreischaltung (inkl. Updates)

Art.-Nr. 0900 000 077

AirCon-Diagnose (Klimadiagnose nur in Verbindung mit WOW! Snooper)

Art.-Nr. 0900 000 078

Würth Klimaservice Verbrauchsmaterial

Neben Klimaservicegeräten bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Verbrauchsmaterialien, Ersatzteilen und Wartungsmaterial im Bereich Klimaservice. Bei Fragen dazu steht Ihnen Ihr Würth Außendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung.

