

Typ : N / Citroën C4  
Antragsteller : Citroën Deutschland GmbH, 51149 Köln

---

**Prüfgrundlage** : Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (VkBl. 2004, S. 625)

### Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : Automobiles Citroën  
Paris / Frankreich

EG-BE Nr. : e2\*2007/46\*0040\* . .

Typ : N

Verkaufsbezeichnung : Citroën C4

Variante / Version des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : NC5FS0/1  
Schräghecklimousine - AB -  
4-türig, 2 Türen rechts; mit höhenverstellbarem Beifahrersitz; ohne Panorama-Glasdach

Schiebedach : nein

Die Prüfergebnisse gelten auch für die Varianten / Versionen : alle 4-türigen Varianten/Versionen (NC?????) mit gleichem Aufbau  
- mit oder ohne höhenverstellbarem Beifahrersitz  
- mit oder ohne Panorama-Glasdach

### Prüfergebnisse

#### 1 Allgemeines

- 1.1 Zahl der Türen ( $\geq 2$  rechts) : 4, davon 2 rechts
- 1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ( $\geq 130$  km/h) :  $\geq 130$
- 1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar :  ja  nein
- 1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich :  ja  nein

Typ : N / Citroën C4  
Antragsteller : Citroën Deutschland GmbH, 51149 Köln

1.5 Freiraum in mm zwischen  
Rücksitz-Vorderkante und  
Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 210

1.6. Doppelbedienungseinrichtung  
Hersteller : Wilhelm Veigel GmbH & Co. KG  
Typ / Ausf. : 1 / V1S261010  
Genehmigungs-Nr. : TP BW 10 06 1289

oder

Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) : 270

## 2 Sitzplatz des Prüfenden

2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung :  ja  nein

Fahrlehrersitz Sonderausstattung  
(Beschreibung) : entfällt

2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des  
Fahrlehrersitzes ( $25^\circ \pm 3^\circ$ ) :  $25^\circ$

2.3 Bei der Vermessung benutzte,  
von vorn gezählte Raste des  
Fahrlehrersitzes  
(Raste 1 entspricht vorderster  
Stellung) : vorletzte Raste

Höhenverstellung des Fahrlehrer-  
sitzes (Beschreibung) : Sitz in höchster Position

Neigungsverstellung des  
Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : entfällt

## 2.4 Abmessungen

	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	400	490	850	210	150	310	110 (100 <sup>*)</sup>	360	820	920 (885 <sup>**</sup> )
Soll-Werte	400	460 <sup>1)</sup>	700	200 <sup>1)</sup>	≤150	300	100	340 <sup>3)</sup>	800	885

<sup>1)</sup> Die Soll-Werte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn  $L4 + L6 \geq 660$  mm ist.

<sup>3)</sup> Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.

<sup>\*)</sup> ohne höhenverstellbaren Beifahrersitz

<sup>\*\*)</sup> mit Panorama-Glasdach

Typ : N / Citroën C4  
Antragsteller : Citroën Deutschland GmbH, 51149 Köln

ECE-R 32 erfüllt : entfällt  
bei L5 < 700 mm

### 3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	480	500	340	910	940	270
Soll-Werte	440 <sup>2)</sup>	485 <sup>2)</sup>	250	800	900	260

<sup>2)</sup> Die Soll-Werte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn L1 + L2 ≥ 925 mm ist.

### 4 Bemerkungen

#### Verglasung (Sicht)

Fahrzeuge des o.g. Typs, die mit den optional werksseitig verbauten Seiten- und Heckscheiben der Kategorie V (Lichtdurchlässigkeit von weniger als 70%) mit den Prüfzeichen V E1 43R 00 1595 (für die Seitenscheiben) und V E6 43R 00 8600 (für die Heckscheibe) ausgerüstet sind, sind als Prüfungsfahrzeuge geeignet, da die Scheiben einen Transmissionsgrad von nicht weniger als 35% besitzen.

### Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 19.11.04 (VkB1. 2004, S. 625).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 3.

Köln, 01.02.2011

rc



Dipl.-Ing. Ralf Cremer  
(amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr)