



Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : A-H/Monocab (Zafira)

Blatt: 1

D A T E N B L A T T

zur

Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie

„Begutachtung von Personenkraftwagen auf Ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge“

Ergänzung vom 19.11.2004 zur Prüfungsrichtlinie vom 26.02.2004
(VkBl. Heft 23/2004 ab Seite 625)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : Adam Opel AG

Nr. der EG-Typgenehmigung : ab e1*2001/116*0325*00

Typ : A-H/Monocab

Verkaufsbezeichnung : Zafira

Variante des vermessenen Fahr-
Zeugs, insbesondere Zahl der Türen
auf der rechten Seite : 2-türig, rechts

Schiebedach : nein

Die Prüfergebnisse gelten für : alle Varianten mit und ohne Glas-Dach (LS-Dach)
(LS-Dach = Light and Storage Roof)



Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : A-H/Monocab (Zafira)

Blatt: 2

Prüfergebnisse

1. Allgemeines

- | | | | |
|------|--|---|---|
| 1.1. | Zahl der Türen (≥ 2 rechts) | : | 2, rechts |
| 1.2. | Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h) | : | ja |
| 1.3. | Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar | : | ja |
| 1.4. | Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich | : | ja |
| 1.5. | Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) | : | 230 (mit Normal-Beifahrersitz)
215 (Beifahrersitz mit Tischklappe) |
| 1.6. | Doppelbedienungseinrichtung | | |
| | Hersteller | : | - |
| | Typ | : | - |
| | Genehmigungs-Nr. | : | - |
| | oder | | |
| | Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) | : | 290 |



Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : A-H/Monocab (Zafira)

Blatt: 3

2. Sitzplatz des Prüfenden

- 2.1. Fahrlehrersitz
Serienausstattung : ja
- Fahrlehrersitz
Sonderausstattung
(Beschreibung) : nein
- 2.2. Rücklehnenwinkel W41
des Fahrlehrersitzes
($25^\circ \pm 3^\circ$) : 25°
- 2.3. Bei der Vermessung
benutzte, von vorn
gezählte Raste des
Fahrlehrersitzes
(Raste 1 entspricht
vorderster Stellung) : **stufenlos (hinterste Sitzposition)**
- Höhenverstellung des
Fahrlehrersitzes
(Beschreibung) : **nein ww. ja**
- Neigungsverstellung des
Fahrlehrersitzes
(Beschreibung) : stufenlos verstellbar

Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : A-H/Monocab (Zafira)

Blatt: 4

2. Sitzplatz des Prüfenden (Forts.)

2.4. Abmessungen (in mm)

Maß	L 3	L 4	L 5	L 6	L 8	B 3	H 3	H 4	H 5	H 6
Ist-Werte	470 ²⁾	460	1000	215 ³⁾ 230 ⁴⁾	150	340	180	420	810 ¹⁾	980 ⁵⁾ 940 ⁶⁾
Soll-Werte	400	460	700	200	≤ 150	300	100	340	800	885

- 1) mit Kopfstütze in tiefster Position
2) für L3 = insgesamt 470 mm, 320 mm vor Sitz
3) mit Tischklappe an Beifahrersitz
4) mit Normal Beifahrersitz
5) mit Normaldach
6) mit LS-Dach (Glasdach)

ECE-R32 erfüllt bei L5 < 700 mm : entfällt

3. Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen (in mm)

Maß	L 1	L 2	L 7	H 1	H 2	H 7
Ist-Werte	525	500	320	810 ¹⁾	1030 ¹⁾⁵⁾ 1015 ¹⁾⁶⁾	290
Soll-Werte	440	485	250	800	900	260

- 1) mit Kopfstütze in tiefster Position
5) mit Normaldach
6) mit LS-Dach (Glasdach)

4. **Bemerkungen** : -Windschutzscheiben nur mit einer Lichtdurchlässigkeit von $\geq 75\%$
-Seiten- und Heckscheiben nur mit einer Lichtdurchlässigkeit von $\geq 70\%$
Bei hinteren Seitenscheiben und Heckscheiben kann die Lichtdurchlässigkeit unterschritten werden, wenn die Fahrzeuge serienmäßig und werksseitig damit ausgerüstet sind und der Transmissionsgrad einen Wert von 35 % nicht unterschreitet.



Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : A-H/Monocab (Zafira)

Blatt: 5

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie „*Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge*“ vom 22.01.1987; **Neufassung vom 26.02.2004** siehe VkBl. Heft 6 / 2004, Ergänzung vom 19.11.2004 siehe VkBl. Heft 23 / 2004.

Dieses Datenblatt umfaßt die Seiten 1-5 und die Anlage.

64285 Darmstadt, den 11.04.2005

TÜH-TB 2005-044.00
TÜH 41272922
4400061844



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alex'.

Dipl.-Ing. E.-G. Alex

Anlage

Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : A-H/Monocab (Zafira)

Blatt: 1

