



Antragsteller : Adam Opel GmbH  
Fahrzeugtyp : A-H/Monocab und A-H/Monocab-CNG (Zafira)

Blatt: 1

# D A T E N B L A T T

zur

Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie

*„Begutachtung von Personenkraftwagen auf Ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge“*

**Ergänzung vom 19.11.2004 zur Prüfungsrichtlinie vom 26.02.2004**  
**(VkBl. Heft 23/2004 ab Seite 625)**

## Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : Adam Opel GmbH  
(bei A-H/Monocab-CNG Hersteller 2. Stufe : OSV Opel Special Vehicles GmbH)

Nr. der EG-Typgenehmigung : ab e1\*2001/116\*0325\*00  
und  
ab e1\*2001/116\*0378\*00

Typ : A-H/Monocab  
und  
A-H/Monocab-CNG

Verkaufsbezeichnung : Zafira

Variante des vermessenen Fahr-  
Zeugs, insbesondere Zahl der Türen  
auf der rechten Seite : 2-türig, rechts

Schiebedach : nein

Die Prüfergebnisse gelten für : alle Varianten mit und ohne Glas-Dach (LS-Dach)  
(LS-Dach = Light and Storage Roof)



Antragsteller : Adam Opel GmbH  
Fahrzeugtyp : A-H/Monocab und A-H/Monocab-CNG (Zafira)

Blatt: 2

## Prüfergebnisse

### 1. Allgemeines

- |      |                                                                                                          |   |                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Zahl der Türen ( $\geq 2$ rechts)                                                                        | : | 2, rechts                                                             |
| 1.2. | Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ( $\geq 130$ km/h)                                                  | : | ja                                                                    |
| 1.3. | Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar | : | ja                                                                    |
| 1.4. | Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich                                       | : | ja                                                                    |
| 1.5. | Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6)                          | : | 230 (mit Normal-Beifahrersitz)<br>215 (Beifahrersitz mit Tischklappe) |
| 1.6. | Doppelbedienungseinrichtung                                                                              |   |                                                                       |
|      | Hersteller                                                                                               | : | -                                                                     |
|      | Typ                                                                                                      | : | -                                                                     |
|      | Genehmigungs-Nr.                                                                                         | : | -                                                                     |
|      | oder                                                                                                     |   |                                                                       |
|      | Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers)                                                                     | : | 290                                                                   |



Antragsteller : Adam Opel GmbH  
Fahrzeugtyp : A-H/Monocab und A-H/Monocab-CNG (Zafira)

Blatt: 3

## 2. Sitzplatz des Prüfenden

- 2.1. Fahrlehrersitz  
Serienausstattung : ja
- Fahrlehrersitz  
Sonderausstattung  
(Beschreibung) : nein
- 2.2. Rücklehnenwinkel W41  
des Fahrlehrersitzes  
( $25^\circ \pm 3^\circ$ ) :  $25^\circ$
- 2.3. Bei der Vermessung  
benutzte, von vorn  
gezählte Raste des  
Fahrlehrersitzes  
(Raste 1 entspricht  
vorderster Stellung) : **stufenlos (hinterste Sitzposition)**
- Höhenverstellung des  
Fahrlehrersitzes  
(Beschreibung) : **nein ww. ja**
- Neigungsverstellung des  
Fahrlehrersitzes  
(Beschreibung) : stufenlos verstellbar



Antragsteller : Adam Opel GmbH  
Fahrzeugtyp : A-H/Monocab und A-H/Monocab-CNG (Zafira)

Blatt: 4

**2. Sitzplatz des Prüfenden (Forts.)**

2.4. Abmessungen  
(in mm)

Maß	L 3	L 4	L 5	L 6	L 8	B 3	H 3	H 4	H 5	H 6
Ist-Werte	470 <sup>2)</sup>	460	1000	215 <sup>3)</sup> 230 <sup>4)</sup>	150	340	180	420	810 <sup>1)</sup>	980 <sup>5)</sup> 940 <sup>6)</sup>
Soll-Werte	400	460	700	200	≤ 150	300	100	340	800	885

- 1) mit Kopfstütze in tiefster Position
- 2) für L3 = insgesamt 470 mm, 320 mm vor Sitz
- 3) mit Tischklappe an Beifahrersitz
- 4) mit Normal Beifahrersitz
- 5) mit Normaldach
- 6) mit LS-Dach (Glasdach)

ECE-R32 erfüllt bei L5 < 700 mm : entfällt

**3. Sitzplatz des Fahrlehrers**

Abmessungen  
(in mm)

Maß	L 1	L 2	L 7	H 1	H 2	H 7
Ist-Werte	525	500	320	810 <sup>1)</sup>	1030 <sup>1)5)</sup> 1015 <sup>1)6)</sup>	290
Soll-Werte	440	485	250	800	900	260

- 1) mit Kopfstütze in tiefster Position
- 5) mit Normaldach
- 6) mit LS-Dach (Glasdach)

**4. Bemerkungen**

- : -Windschutzscheiben nur mit einer Lichtdurchlässigkeit von  $\geq 75\%$
- Seiten- und Heckscheiben nur mit einer Lichtdurchlässigkeit von  $\geq 70\%$
- Bei hinteren Seitenscheiben und Heckscheiben kann die Lichtdurchlässigkeit unterschritten werden, wenn die Fahrzeuge serienmäßig und werksseitig damit ausgerüstet sind und der Transmissionsgrad einen Wert von 35 % nicht unterschreitet.

Die Fahrzeugtypen A-H/Monocab und A-H/Monocab-CNG sind hinsichtlich der Eignung als Prüfungsfahrzeug baugleich.



Antragsteller : Adam Opel GmbH  
Fahrzeugtyp : A-H/Monocab und A-H/Monocab-CNG (Zafira)

Blatt: 5

## Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie „*Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge*“ vom 22.01.1987; **Neufassung vom 26.02.2004** siehe VkBl. Heft 6 / 2004, Ergänzung vom 19.11.2004 siehe VkBl. Heft 23 / 2004.

Dieses Datenblatt umfaßt die Seiten 1-5 und die Anlage.

64285 Darmstadt, den 04.08.2006

TÜH-TB 2005-044.01  
TÜH 41526277  
4400082998



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alex'.

Dipl.-Ing. E.-G. Alex

Anlage

Antragsteller : Adam Opel GmbH  
Fahrzeugtyp : A-H/Monocab und A-H/Monocab-CNG (Zafira)

Blatt: 1

