

FOTOS: SCHULTE-BRADER, ARCHIV, NEUMANN, KRIETE



Gefahrstofflager
 Ob Tank- oder Stückgutlager: In die Erfüllung von Auflagen muss immer wieder kräftig investiert werden. Was solche Lager neu zu beachten haben und was sie – nicht nur in Deutschland – zu bieten haben, lesen Sie ab Seite

18

FIBC und RFID

RFID-Tags werden immer mehr zum Mittel der Wahl, wenn es um eine lückenlose Überwachung auf dem Transportweg geht. Auch bei FIBC halten die kleinen Chips Einzug.

34



Brandsimulation

Nicht nur der Basiskurs für die ADR-Bescheinigung verlangt eine praktische Übung an Feuerlöschern. Insofern mangelt es nicht an Angeboten für stationäre oder mobile Anlagen, die die Übung rauch- und geruchsfrei ermöglichen. Mal reicht die die Kofferraumlösung aus, mal kann es umfangreicher ausfallen.

40



BRANCHENTREFF

Aktuelle Meldungen 6
Heftarchiv Gefahr/gut
 Kostenloser Onlinezugriff für Abonnenten 6
EPCA-Jahrestagung
 Lösung durch Innovationen und Standards 8

RECHT

Aktuelle Meldungen 9
USA-Versand
 Marine pollutants und das CFR 49 9
RSEB, Teil 2
 Feine Justierung zur Praxisumsetzung 12
Lithiumbatterien
 Die Erlkönige unter den Batterien 14
IATA-DGR 2010
 Mehr eine Vorschau auf die nächste Runde 16

TITELTHEMA – LAGER

Wassergefährdende Stoffe
 Das geht so ziemlich alle an 18
SQAS-Audits für Lager
 Wer nicht frühzeitig alle einbindet, zahlt 22
Übersicht Tanklager 24
Übersicht Stückgutlager 26
Heftmitte: Lagerkarte zum Herausnehmen

TRANSPORT

Luftfracht
 Standardprogramme der Gesellschaften 28
Anfahrerschutz
 Mehr Sicherheit für Tanklasten durch die BAM 30
Produkte 32

VERPACKUNG

IBC aus Edelstahl
 Sicher durch Feuer und Flamme 33
FIBC/BigBags
 Intelligent zum Empfänger 34
BAM-Verpackungs-Tage
 Zündende Ideen 36
Produkte 37

ARBEITSSICHERHEIT

Netzwerke
 Informativ und meinungsbildend 38
A+A Nachbericht
 PSA: kein ungeliebtes Kind mehr 41

AUSBILDUNG

Brandsimulation
 Ohne Rauch und Gestank 40

RUBRIKEN

Editorial 3
Sie fragen – wir antworten: Lagerung Lithium 9
Vorschau, Impressum 42
Termine 43
Bezugsquellen 44