

BERATUNG AKTIV

Informationen für das Kundengespräch

Aktivere Tage und erholsamere Nächte trotz Erkältung

Menschen mit einem grippalen Infekt sind tagsüber oft erschöpft. Nachts leiden sie unter unruhigem Schlaf. WICK DayNait lindert effektiv die häufigsten Erkältungssymptome am Tag und in der Nacht.





Maßgeschneidertes Erkältungsduo:

WICK DayNait für Tag & Nacht



DIE MEISTEN MENSCHEN LEIDEN ZWEI BIS DREI MAL IM JAHR UNTER EINEM GRIPPALEN INFEKT. DAHER WEISS AUCH JEDER, WIE UNANGENEHM ES IST, WEGEN DER ERKÄLTUNGSSYMPTOME TAGSÜBER NICHT VOLL EINSATZFÄHIG ZU SEIN UND NACHTS SCHLECHT ZU SCHLAFEN. WICK DAYNAIT ERMÖGLICHT DANN EINE EINFACHE SELBSTMEDIKATION.

WICK DayNait bietet eine maßgeschneiderte Lösung, die Erkältungssymptome am Tag und in der Nacht wirksam lindert. Und das in nur einem Blister!



Eine Erkältung kann stark einschränken. Symptome wie eine verstopfte Nase und zugeschwollene Nasennebenhöhlen sowie Kopf- und Gliederschmerzen und/oder Fieber sorgen dafür, dass Betroffene tagsüber weniger aktiv sein können. Gleichzeitig schlafen sie unruhiger als Gesunde. Wie eine Studie¹ zeigt, ist es aber 56 Prozent der Erkälteten wichtig, trotzdem tagsüber aktiv zu bleiben. Auch wachen 93 Prozent mindestens einmal nachts wegen ihrer Erkältungssymptome auf. Daher wünschen sich die Betroffenen meist eine einfache Selbstmedikation, um die Symptome am Tag und in der Nacht wirksam zu lindern.

Einschätzung von PTA und ApothekerInnen

Zum Thema Erkältung in der Selbstmedikation wurden im Juni 2019 100 repräsentativ ausgewählte PTA und 101 ApothekerInnen aus öffentlichen Apotheken befragt.² In beiden Gruppen ist jeder Zweite der Meinung, dass sich die Erkältungssymptome am Tag und in der Nacht klar unterscheiden. Danach belasten Erkrankte am Tag vor allem Schnupfen (Niesen, verstopfte Nase) und Hals- sowie Kopfschmerzen. Nachts ist es neben Husten, Schnupfen und einer verstopften Nase hauptsächlich die Schlaflosigkeit. Dabei ist ein erholsamer Schlaf für eine schnelle Genesung

bei Erkältung wichtig. Das bestätigen auch 94 Prozent der befragten PTA und ApothekerInnen.

Die effektive Linderung der Erkältungssymptome und ein daraus resultierender erholsamerer Schlaf ist laut 82 Prozent der befragten PTA und ApothekerInnen einer der wichtigsten Gründe für ihre Kunden, ein OTC-Erkältungsmittel einzunehmen. Tagsüber trotz Erkältung leistungsfähig zu sein, ist für die Kunden ein weiterer wichtiger Einnahmegrund, den 81 Prozent der PTA und ApothekerInnen bestätigen. Dabei halten sie es für unerlässlich, dass die Wirkstoffe von Erkältungspräparaten aufeinander abgestimmt sind und effektiv und gut wirken. Als ebenfalls wichtig stufen sie die unkomplizierte und sich selbst erklärende Anwendung und Einnahme ein, gefolgt von einem positiven Sicherheitsprofil des Präparats.

Innovative Erkältungsmedikation: WICK DayNait für Tag & Nacht

WICK hat ein neues Erkältungspräparat für Tag und Nacht entwickelt, das Symptome effektiv lindert und dank eines selbsterklärenden Blisters eine unkomplizierte Behandlung ermöglicht: WICK DayNait. Die gelben Tabletten für den Tag enthalten Pseudoephedrin und Paracetamol. Die Einnahme der gelben Tabletten hilft, trotz grippalen Infekts* den Tag aktiver zu gestalten. Die blaue Tablette für die Nacht enthält Diphenhydramin sowie Paracetamol und sorgt für erholsameren Schlaf trotz Erkältung*.

Von diesem einfachen Einnahmeschema sind auch 89 Prozent der befragten PTA und ApothekerInnen überzeugt. WICK DayNait bewerten über zwei Drittel als innovativ. Mehr als jeder zweite Befragte ist außerdem der Meinung, dass sich das neue WICK DayNait einfacher anwenden lässt als die Erkältungsmittel, die ihre Kunden aktuell nutzen.

*Vicks global Cold & Flu Survey 2016; ²Pre-Launch-Befragung WICK DayNait; Skopos Marktforschungsinstitut, Juni 2019. Die angegebenen Prozentzahlen setzen sich zusammen aus den Ergebnissen von "stimme voll und ganz zu" und "stimme zu".
*mit Schnupfen



Ich empfehle

WICK DayNait, weil ...

- > es eine maßgeschneiderte Lösung zur wirksamen Linderung von Erkältungssymptomen am Tag und in der Nacht ist,
- > die Tabletten in einem selbsterklärenden Blister verpackt sind und eine einfache und sichere Selbstmedikation ermöglichen,
- > Pseudoephedrin und Paracetamol in den drei gelben Tabletten für den Tag nicht schläfrig machen und Erkältete aktiver sein können,
- > Diphenhydramin und Paracetamol in der blauen Tablette für die Nacht zu einem erholsameren Schlaf trotz Erkältung beitragen.



WICK DayNait im Überblick

Blister	gelbe Tablette für den Tag	blaue Tablette für die Nacht
Wirkung	schmerzstillend, fiebersenkend, schleimhautabschwellend	schmerzstillend, fiebersenkend, schlaffördernd, lindert laufende Nase
Wirkstoffe	500 mg Paracetamol 60 mg Pseudoephedrinhydrochlorid	500 mg Paracetamol 25 mg Diphenhydraminhydrochlorid
Anwendung	Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene morgens, mittags, nachmittags (alle 4–6 Stunden) je eine Tablette unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit	Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene vor dem Schlafengehen eine Tablette unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit

Hinweis: Anwendung an maximal vier aufeinanderfolgenden Behandlungstagen.

IMPRESSUM

Sonderpublikation
der WICK Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH zu DAS PTA MAGAZIN, Ausgabe 09/2019

Redaktionelle Koordination:
Sabine Fankhänel, in Zusammenarbeit mit WICK Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

Bildnachweise: © WICK Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

Gestaltung:
brand-value | Dittrich&Partner

Rechte:
© Springer Medizin Verlag GmbH, 2019

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Drucksache berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag keine Gewähr übernommen werden. Derartige Angaben müssen vom jeweiligen Anwender im Einzelfall anhand anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden.



NEU WICK DAYNAIT


LINDERT EFFEKTIV ERKÄLTUNGSSYMPTOME TAG & NACHT

Erkältungssymptome sind besonders für Patienten mit einem aktiven Lebensstil schwierig zu bewältigen. **Die Symptome können zu Abgeschlagenheit am Tag und Schlaflosigkeit während der Nacht führen** und somit Patienten wertvolle Energie und positive Stimmung rauben.

Eine aktuelle Verbraucherstudie zeigt, **dass 3 von 4 erkälteten Personen der Meinung sind, dass Erkältungssymptome am Tag und in der Nacht variieren.**¹

Ihrer täglichen Routine nachzukommen und erholsamen Schlaf zu finden, ist einer der Hauptgründe, warum erkältete Patienten ihre Symptome bekämpfen wollen.²

Das neue WICK DayNait ist eine **innovative, kombinierte Tag- und Nacht Erkältungsmedikation in einem selbsterklärenden Blister.**



 FÜR AKTIVERE TAGE	 FÜR ERHOLSAMERE NÄCHTE
 DIE GELBE TAG-TABLETTE <ul style="list-style-type: none"> ♥ 500 mg Paracetamol ♥ 60 mg Pseudoephedrinhydrochlorid Einnahme: alle 4-6 Stunden bei max. 3 gelben Tabletten pro Tag	 DIE BLAUE NACHT-TABLETTE <ul style="list-style-type: none"> ♥ 500 mg Paracetamol ♥ 25 mg Diphenhydraminhydrochlorid Einnahme: eine blaue Tablette vor dem Schlafengehen

NEUES WICK DAYNAIT LINDERT 6 ERKÄLTUNGSSYMPTOME:⁴

- ✓ VERSTOPFTE NASE ✓ LAUFENDE NASE ✓ FIEBER
- ✓ NIESEN ✓ GLIEDERSCHMERZEN ✓ KOPFSCHMERZEN

Eine **Umfrage mit 400 Patienten aus Deutschland** zeigt positive Ergebnisse:

8 VON 10 PATIENTEN

STIMMEN ZU, DASS WICK DAYNAIT
INNOVATIV UND EINFACH ANZUWENDEN IST¹

Das nächste Mal, wenn Ihre Patienten an einer Erkältung* leiden, können Sie das neue Wick DayNait empfehlen!



¹ Germany Consumer survey (2017) Systems1, sample 400 DE. ² Procter & Gamble Data on File: #US-10D863. ³ Euromonitor International Ltd. Based on 2018 retail value sales of Cough Remedies, Decongestants, Pharyngeal Preparations, Combination Products and Pediatric Cough and Cold Remedies. ⁴ WICK DayNait Fachinformation, Stand: 2019.

*mit Schnupfen.

WICK DayNait Filmtabletten

Wirkstoff: Jede Tablette enthält (TAG) 500 mg Paracetamol und 60 mg Pseudoephedrinhydrochlorid; (NACHT) 500 mg Paracetamol und 25 mg Diphenhydraminhydrochlorid
Zusammensetzung: Tablettenkern: Mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Copovidon, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Filmüberzug: Hypromellose, Talkum (E553b), Triacetin (E1518), Muscovit, beschichtet mit Titandioxid (E171), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (nur Tag)/Indigocarmin-Aluminiumsalz (E132) (nur Nacht). **Anwendungsgebiete:** WICK DayNait Filmtabletten werden angewendet zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung der Verstopfung von Nase und Nasennebenhöhlen, die mit Erkältungs- und Grippe-symptomen einhergeht, wie z. B. Schmerzen, Kopfschmerzen und/oder Fieber und nur in Kombination mit Schmerzsymptomen zur Schlafenszeit, die Einschlafprobleme verursachen. Ab 15 Jahren.
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit Wirkstoffe und sonst. Bestandteile, Patienten unter 15 Jahren, gleichzeitige Anw. sympathomimetischer Dekongestiva, Beta-Blocker oder Monoaminoxidase-Inhibitoren (MAOIs) oder innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung der MAOI-Behandlung; Kardiovaskuläre Erkrankungen einschließlich Hypertension; Diabetes mellitus; Phäochromozytom; Hyperthyreose; Engwinkelglaukom; Schwere Nierenfunktionsstörung; Harnverhalt. **Nebenwirkungen:** Thrombozytopenie, Agranulozytose, Pancytopenie, Leucopenie, Neutropenie; Hypersensibilität, einschließlich anaphylaktischen Reaktionen, Angioödem, Stevens-Johnson-Syndrom, Bronchospasmus, Leberfunktionsstörung; Abdominale Beschwerden, Diarrhö, Übelkeit und Erbrechen, Stimulation des zentralen Nervensystems (z. B. Schlaflosigkeit, selten Halluzinationen), Kardiale Effekte (z. B. Tachykardie), Anstieg des Blutdrucks, allerdings nicht bei kontrollierter Hypertonie, Ausschlag, Pruritus, Erythem, Urtikaria, allergische Dermatitis; Harnretention, besonders bei Patienten mit Prostatahypertrophie, Müdigkeit, Überempfindlichkeitsreaktionen inkl. Ausschlag, Urticaria, Dyspnoe und Angioödem, Verwirrtheit, paradoxe Erregungszustände (z. B. erhöhte Energie, Ruhelosigkeit, Nervosität) Ältere Patienten sind anfälliger für Verwirrtheit und paradoxe Erregungszustände; Sedierung, Benommenheit, Aufmerksamkeitsstörungen, Unsicherheit, Schwindelgefühl, Krämpfe, Kopfschmerzen, Parästhesie, Dyskinesie, verschwommenes Sehen, Tachykardie, Palpitationen, Verdickung des Bronchialsekrets, Mundtrockenheit, Gastrointestinale Störungen inkl. Übelkeit, Erbrechen, Muskelzucken, Schwierigkeiten beim Wasserlassen, Harnretention, Häufigkeit nicht bekannt; Schwere Hautreaktionen, einschließlich akute generalisierte exanthematische Pustulose (AGEP); Ischämische Kolitis **Warnhinweise:** - **Abgabestatus:** Apothekenpflichtig **Pharmazeutischer Unternehmer:** WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH D-65823 Schwalbach am Taunus **Stand:** Mai 2019.