

## Reifen für Motorrad-, Moped- und Roller-Old- und Youngtimer

Hersteller	15 Zoll	16 Zoll	17 Zoll	18 Zoll
Avon	170/80-15 83H VENOM AM42 WW	5.00-16 TT 69S Safety Mileage MK II MT 90-16 74H Gangster MT 90H16 Roadrunner AM 21 MT 90-16 74H Gangster WW MT 90H16 Roadrunner AM 9	3.25-17 50F SPEEDMASTER MK II front 3.25-17 TT 50S Safety Mileage MK II 3.25-17 S AM6 Rille	120/90-18 65V Roadrunner AM26  4.00-18 TT 64S Safety Mileage MK II 4.00-18 64V Roadrunner AM26 4.00-18 S MK II
Bridgestone		100/90-16 54H TL BT 45 front 110/90-16 59V TL BT 45 front 120/80-16 60V TL BT 45 front 130/90-16 67H TL BT 45 rear 130/90-16 67V TL BT 45 rear 150/80-16 71V TL BT 45 rear	100/80-17 52H TL BT 45 front 110/70-17 54H TL BT 45 front 110/80-17 57H TL BT 45 front 110/90-17 60H TL BT 45 rear 110/80-17 57V TL BT 45 front 120/70-17 58H TL BT 45 front 120/80-17 61H TL BT 45 rear 120/90-17 64V TL BT 45 rear 130/70-17 62H TL BT 45 rear 130/90-17 68V TL BT 45 rear 130/80-17 65H TL BT 45 rear 140/70-17 66H TL BT 45 rear 140/80-17 69V TL BT 45 rear 140/80-B17 69V TL BT 45 rear 150/70-17 69H TL BT 45 rear 150/70-17 69V TL BT 45 rear	90/90-18 51H TL BT 45 front 100/80-18 53H TL BT 45 front 100/90-18 56H TL BT 45 front 100/90-18 56V TL BT 45 front 110/80-18 58H TL BT 45 front 110/80-18 58H TL BT 45 rear 110/80-18 58V TL BT 45 front 110/90-18 61H TL BT 45 rear 110/90-18 61V TL BT 45 front 120/80-18 62H TL BT 45 rear 120/90-18 65V TL BT 45 rear 130/70-18 63H TL BT 45 rear 130/80-18 66V TL BT 45 rear 140/70-18 67H TL BT 45 rear 140/70-18 67V TL BT 45 rear  2.00 - 18H AC01 Racing 2.25 - 18H AC02 Racing 3.25-19 54H TL BT 45 front 4.00-18 64H TL BT 45 rear 4.00-18 64H BT 45 rear
Cheng-Shin (CST) (zahlreiche Größen im Programm, jedoch nicht alle in Deutschland erhältlich, auch Wulstreifen)		3.00-16 45P C 186 4PR TT	3.00-17 45N C 186 4PR TT	120/90-18 65 H C 6011F TL  2.50-18 C 106 3.25-18 52N C 117 TT 3.50-18 56P C 186 4PR TT 4.00-18 64N C 186 4PR TT 4.25/85-18 C 199 4.50-18 C 180
Continental		3.50-16 58P TT K 112 5.00-16 69H TT K 112 MT90-16 71H TL K 112	130/80-17 65S TT TKC 80 150/70-17 69Q TL TKC 80  4.50-17 67H TT TK 44 RC Super-Twin 2 3/4-1747J TT KKS 10 WW	90/90-18 51H TL Go! 100/90-18 56H TL Go! 110/80-18 58V TL Go! 120/90-18 65H TL Go! 120/90-18 65R TKC 80  3.25-18 59P TTKP 14 3.25-18 59S TT TKC 80 3.50-18 62S TT TKC 80 4.00-18 64R TT TKC 80 4.00-18 TL 64H TL K 112 4.00-18 64H TL Go! 4.10-18 66P TTKC 80
Dunlop		4.60-16 59S TT K82 rear		3.00-18 47S TT K82 3.25-18 52S TT K82 3.50-18 56S TT K82

19 Zoll	20 Zoll	21 Zoll	26 Zoll
90/90-19 52H Roadrunner AM20 3.00-19 TT 54S Speedmaster MK II front 3.25-19 TT 54S Speedmaster MK II front 3.50-19 Sidecar Tripple 3.50-19 TT 57S Speedmaster MK II front 3.50-19 TT 57S Safety Mileage MK II 4.00-19 TT 65S Safety Mileage MK II 4.10-19 61H Gangster/AM9 4.10-19 H Roadrunner AM9	3.00-20 50S SPEEDMASTER MK II front 3.50 S 20 MK II Sport	3.00-21 TT RF 57S Speedmaster MK II front	
100/90-19 57H BT 45 front 100/90-19 57V TL BT 45 front		90/90-21 54H TL BT 45 front	
2.00-19 C 107 2.50-19 C 106 2.75-19 C 116 Block 2.75-19 C 117 Rille 3.00-19 49N C 113 4PRTT 3.50-19 C 287 3.50-19 Rillenprofil		2.50-21 43L C 186 4PRTT 2.75-21 45P C 186 4PRTT	
100/90-19 57S TT TKC 80 2.00-19 24B TT KKS 10 WW 2 1/4-19 41B TT KKS 10 WW 2 1/2-19 45J TT KKS 10 WW 2.25-19 41B TT KKS 10 WW 3.25-19 54H TL RB 2 3.25-19 54H TL TK 22 3.50-19 57H TL TK 22 3.50-19 57H TL TK 22 RC Super-Twin		80/90-21 48S TT TKC 80 90/90-21 54S TT TKC 80 2.50-21 48S TT TKC 80 2.75-21 52S TT TKC 80 3.00-21 51S TT TKC 80 3.00-21 51H TL TK 16	

## Reifen für Motorrad-, Moped- und Roller-Old- und Youngtimer

Hersteller	15 Zoll	16 Zoll	17 Zoll	18 Zoll
Heidenau		110/80-16 M/C 55S TT K36 110/90-16 M/C 59S TL K36  2 1/4-16 26B TT M3 2 1/4-16 26B TT M4 2 1/2-16 31B TT K30 2 3/4-16 36J TT K30 2 3/4-16 46J TT Rf. K36/1 2 3/4-16 36B TT K46 2 3/4-16 46J TT K55 2.50-16 41J Rf. TT K36/1 2.50/2.75-16 46M TT K 52 Enduro 2.75 - 16 M/C 46M Rf. TT K32 Enduro 2.75-16 M/C 46P Rf. TT K35 2.75-16 M/C 46P Rf. TT K43 2.75-16 M/C 46M Rf. TT K46 2.75-16 46P TT K55 3.00-16 M/C 48P Rf. TT K31 3.25-16 M/C 55P Rf. TT K36 3.25-16 55P TT K41 Enduro 3.50-16 58P TT K33	120/90-17 68TTT K60 Enduro 130/80-1765H TL K60 Enduro  2.00-17 31J TT NR7 2 1/4-17 28B TT M4 2 1/4-17 28B TT M3 2 1/2-17 33B TT K36/1 2 1/2-17 33J TT K36/1 2 1/2-17 33J TT K 56 2.50-17 43J Rf. TT K36/1 2.50-17 43J TT K 56 2 3/4-17 38B TT K36/1 2 3/4-17 47J Rf. TT K36/1 2 3/4-17 47J TT K 56 2.75-17 M/C 47P Rf. TT K36/1 2.75-17 M/C 47M Rf. TT K46 Enduro 3.00-17 50P TT K 58 Enduro	90/90-18 M/C 51H TL K44 90/90-18 M/C 51S TL K44 90/90-18 M/C 51H TL K44 Racing 100/90-18 56H TL K65 Racing 110/80-18 M/C 60S TT K36 110/80-18 M/C 60H TL K36 110/80-18 60H TL K65 Racing 110/90-18 61H TL K65 Racing 120/80-18 62T TT K60 Enduro 2.00-18 26H TT M3 Racing 2 1/4-18 TT M3 Racing 2 1/4-18 30B TT M3 2.25-18 36H TT M3 Racing 2.75-18 M/C 48P Rf. TT K39 2.75-18 42S TT K45 Racing 3.00-18 M/C 52P Rf. TT K33 3.00-18 M/C 47S TT K33 3.00-18 47S TT K65 Racing 3.25-18 M/C 52S TT K34 3.25-19 M/C 54H TT K34 RSW 3.25-19 59P TT K37 Enduro 3.50-19 M/C 57H TT K34 RSW 3.50-18 M/C 62S Rf. TT K34 3.50-18 M/C 62P Rf. TT K36 3.50-18 M/C 56S TT K36 3.50-18 62P TT K37 Enduro 3.50-18 56H TT K 65 Racing 3.60-18 M/C 51H TL K44 4.00-18 M/C 64H TL K36 4.00-18 64S TT K60 Enduro 4.00-18 64T TT K67 Trail 4.10-18 M/C 60S TT K36 4.10-18 M/C 60H TL K36 4.10-18 60S TT K60 Enduro 4.10 H 18 60H TL K65 Racing
IRC				
Maxxis	140/90-15 70H TL M6011 Classic rear 150/80-15 70H TL M6011 Classic rear 150/90-15 74H TL M6011 Classic rear 160/80-15 74S TT M6011 Classic rear 170/80-15 77H TL M6011 Classic rear	MT90-16 74H TL M 6011 Classic rear 130/90-16 73H TL M 6011 Classic rear 140/90-16 77H TL M 6011 Classic rear 150/80-16 71H TL M6011 Classic front 130/90-16 67H TL M6011 Classic front		120/90-18 65H TL M6011 Classic front
Metzeler	130/90-15 M/C 66S TL ME 77 rear 140/90-15 M/C 70S TT ME 77 rear	110/90-16 M/C 59S TT ME 77 front 110/90-16 M/C 59S TL ME 77 rear 120/90-16 M/C 63H TL ME 77 rear 130/90 16 M/C 67S TL ME 77 rear  2.50-16 41P TT Block C 2.75-16 46P TT Block C 2.75-16 M/C 46P TT REINF Block C rear/front 3.00-16 Block C5 3.25-16 M/C 55P TT REINF Block C rear/front 3.50-16 M/C 58P TT REINF Block C rear/front 4.60-16 M/C 59S TL ME 77 rear	130/80-17 65S TT Enduro 3  2.50-17 M/C 43P TT REINF ME 22 rear/front 2.75-17 M/C 47P TT REINF ME 22 rear/front 3.00-17 M/C 50P TT REINF ME 22 rear/front 4.60-17 62Q TT Enduro 1	90/90-18 M/C 57P TT REINF ME 22 rear/front 90/90-18 M/C 51H TL ME 11 front 90/100-18 M/C 54S TT ME 77 front 110/90-18 M/C 61S TT ME 77 rear 120/80-18 62S TT Enduro 3 120/90 H 18 65H TL LaserTec  2.75-18 M/C 42P TT ME 22 rear/front 2.75-18 M/C 48P TL REINF ME 22 rear/front 2.75-18 42S TT Rille 12 „Classic“ 3.00-18 M/C 52P TL REINF ME 22 rear/front 3.00-18 M/C 47S TL ME 77 rear/front 3.00-18 47S TT Block C 3.00-18 S Rille 12 „Classic“ 3.25-18 M/C 52H TT ME 11 front 3.25-18 M/C 59P TT REINF ME 22 rear/front 3.25-18 52S TT Block C 3.25-18 52H TT ME 77 3.50-18 M/C 62P TT REINF ME 22 rear/front 3.50-18 M/C 56S TL ME 77 rear 3.50-18 M/C 56S TL ME 77 front 3.50-18 56S TT Block C 3.60-18 51H TL ME 11 4.00-18 M/C 64H TL ME 77 rear 4.00-18 M/C 64S TL ME 77 rear 4.00-18 H Block C 66 4.00-18 64R TT Enduro 2 4.00-18 64S TT Enduro 3 4.10-18 M/C 60H TL ME 77 rear 4.60-18 63R TT Enduro 1

19 Zoll	20 Zoll	21 Zoll	26 Zoll
<p>100/90-19 57H TL K60 Enduro</p> <p>2 1/4-19 32B TT M3  2.50-19 41M TT K46 Enduro  2.75-19 M/C 47S TT K35  3.00-19 49S TT K 33  3.25-19 M/C 54H TT K34  3.25-19 M/C 54H TL K44  3.25-19 M/C 54H TT K44 RSW  3.25-19 54H TL K 53  3.50-19 M/C 57H TT K34  4.00-19 M/C 64H TT K34</p>		<p>90/90-21 54T TT K60 Enduro</p> <p>2.50-21 48P TT K60 Enduro  2.75-21 45P TT K60 Enduro  2.75-21 45P TT K67 Trail  3.00-21 51T TT K60 Enduro</p>	
			<p>2.00-26 Roadster  2.00-26 Weißwand  2.25-26 Roadster</p>
<p>90/90-19 52H TL M6011 Classic front  100/90-19 57H TL M6011 Classic front  110/90-19 62H TL M6011 Classic front</p>		<p>80/90-21 48H TL M6011 Classic front  MH90-21 56H TL M6011 Classic front</p>	
<p>90/90-18 51H TL ME 33</p> <p>3.00-19 M/C 49S TT ME 11 front  3.00-19 M/C 54P TT REINF Block C rear/front  3.00-19 54P TT Block C  3.25-19 54P TT Block C rear/front  3.25-19 M/C 54S TT/TL ME 11 front  3.25-19 54H TT/TL ME 33  3.50-19 M/C 57S TL ME 77 front  3.50-19 57P TT Block C  3.60-19 M/C 52S TL ME 11 front</p>		<p>90/90-21 54S TT Enduro 3  90/90-21 54H TL Enduro 3</p> <p>2.75-21 45P TT Enduro 1  3.00-21 51R TT Enduro 1</p>	

## Reifen für Motorrad-, Moped- und Roller-Old- und Youngtimer

Hersteller	15 Zoll	16 Zoll	17 Zoll	18 Zoll
Mitas/Barum		2.75-16 46P TT H-06 3.25-16 55P TT H-05 3.50-16 58P TT C-01 3.50-16 64S TT H-06	3.00-17 50P TT SW-10 70/90-17 47M TT M-06 2 1/2-17 38J TT M-06 80/90-17 47M TT M-06 2 3/4-17 44J TT M-06	2.75-18 48P TT H-03 2.75-18 48P TT H-06 3.00-18 52P TT H-03 3.25-18 52P TT H-03 3.25-18 59P TT H-03 3.25-18 59P TT H-06 3.25-18 59P TT H-04 3.50-18 62P TT H-03 3.50-18 62P TT H-06 3.50-18 62R TT E-03 4.00-18 64M TT ET-01 4.00-18 64S TT H-06
Pirelli		80/80-16 M/C 45J TL REINF Mandrake MT15 front 90/80-16 M/C 51J TL REINF Mandrake MT15 rear	2.25-17 M/C 38P TT REINF Mandrake MT15 2.50-17 M/C 43P TT REINF Mandrake MT15	90/90-18 M/C 57P TT REINF Mandrake MT15 3.00-18 M/C 47S TT Mandrake MT15
Shinko		5.00-16 69S TT E 270 (auch WW) MT 90-16 74H TT E 240 (auch WW)		
Seitenwagen-Reifen	15 Zoll	16 Zoll	17 Zoll	18 Zoll
Avon				
Heidenau		3.50-16 60P TT K29 Seitenwagen		
Metzeler				4.00-18 64P TT BLOCK K
Mitas/Barum				
Wesa		4.50-16 (Wehrmachtsgespann)		
Roller-Reifen	8 Zoll	9 Zoll	10 Zoll	11 Zoll
Cheng-Shin (CST)	2.50-8 28J TT C177 3.50-8 46J TT C131		3.00-10 42J TT C131 3.50-10 51J TT C131	
Continental	3.50-8 M/C 46J TT LB 3.50-8 M/C 46J TT LB Weißwand 4.00-8 M/C 55J TT LB 4.00-8 M/C 55J TT LB Weißwand 4.00-8 M/C C66J TL LB	2 1/2-9 KKS 10	3.00-10 M/C 50J TT K 62 3.00-10 M/C 50J TT K 62 Weißwand 3.00-10 50J TT Zippy 3 3.50-10 59J TT Zippy 3 3.50-10 M/C 59J TT K 62 3.50-10 M/C 59J TT K 62 Weißwand 4.00-10 M/C C 69J TT K 62 4.00-10 M/C C 69J TT K 62 Weißwand 4.00-10 C69J TT Zippy 3	
Heidenau	3.50-8 46M TT K75 4.00-8 55M TT K75		90/90-10 50J TL K58 100/80-10 58M TL K58 100/90-10 61J TL K58 110/80-10 63M TL K61 110/90-10 66J TL K58 120/90-10 66M TL K61  3.00-10 50J Rf. TT K38 3.00-10 50J Rf. TL K38 3.00-10 50J TL K50 3.50-10 59J Rf. TT K38 3.50-10 59J Rf. TL K38 3.50-10 59J TT K58	120/70-11 56M TL K58 130/70-11 60M TL K62
Metzeler	3.50-8 46J TT Block C 4.00-8 55J TT Block C		4.00-10 60J TT Block C	
Michelin	3.50-8 46J TT S 83	2.75-9 53J TT ACS	3.00-10 42J TT/TL S 83 3.00-10 50J TL/TT REINF. SM 100 3.50-10 51J TL/TT S 83 3.50-10 59J RFTT/TL S 83 3.50-10 59J TL/TT REINF. SM 100 90/90-10 50J TL/TT SM 100 100/90-10 56J TL/TT S 83 100/90-10 56J TL/TT SM 100	

19 Zoll	20 Zoll	21 Zoll	26 Zoll
2.00-19 24B TT M-02 2.25-19 30B TT M-02 2.50-19 41L TT H-02 3.00-19 49P TT H-01 3.25-19 54P TT H-01 3.50-19 63P TT H-02 3.75-19 61P TT SW-05 4.00-19 71P TT H-02		2.75-21 45M TL ET-01	
19 Zoll			
3.50-19 57L TT Sidecar Triple Duty			
4.00-19 71P TT K 37 Gespann			
3.50-19 57S LONGSTONE SIDECAR TT			
12 Zoll	13 Zoll	14 Zoll	
3.00-12 47J TT C 131 3.00-12 M/C 47J TT LB Weißwand 3.00-12 M/C 47J TT LB			
110/70-12 56J TL K58 110/90-12 64M TL K58 110/100-12 67M TL K58 120/70-12 58P TL K58 120/80-12 65M TL K58 130/70-12 62M TL K58 130/80-12 69M TL K62 140/70-12 65P TL K58  3.00-12 47J TT K57 3.00-12 47J TT K38 3.50-12 56M TT K3	5.20-13 70P TL P31 5.20-13 70P TL P36 6.70-13 94L TT P31		

## Reifen für Motorrad-, Moped- und Roller-Old- und Youngtimer

Hersteller	15 Zoll	16 Zoll	17 Zoll	18 Zoll
Mitas/Barum	4.00-8 63J TT S-03		2.50-10 33J TT C-12 3.00-10 50J TT S-06 3.50-10 59J TT S-06	
Pirelli			3.00-10 42J TT SC30 3.50-10 51J TT SC30	
Vee Rubber			90/90-10 VPM 34 100/80-10 VPM 34 100/90-10 VPM 34	

### Anmerkungen

M/C: Die Signatur weist darauf hin, dass es sich um einen Motorradreifen handelt. Um eine Verwechslung mit Pkw-Reifen zu vermeiden, tragen 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14- und 15-Zoll-Reifen gelegentlich die Kennzeichnung M/C („Motorcycle“).

TT: Tube Type = Schlauch-Reifen

TL: Tubeless = Schlauchloser Reifen

Reifen in Diagonalbauart, früher auch konventionelle Bauart genannt, sind an einem Bindestrich in der Größenbezeichnung erkennbar, z.B.: 3.50-19.

Reifen in Diagonal-Gürtelbauart, auch Radial-Gürtelreifen oder Bias-Beltd-Reifen genannt, lassen sich durch den Kennbuchstaben B in der Größenbezeichnung erkennen, z. B.: 140/80 VB 17.

Reifen in Radial-Gürtelbauart, auch Radial-Gürtelreifen oder kurz Radialreifen genannt, werden bezeichnet durch den Kennbuchstaben R in der Größenbezeichnung z. B.: 140/80 R 17 69 H.

Nicht für alle hier gelisteten Reifen werden von Herstellern, Reifenvertrieb oder Impeteuren Angaben über die front- oder rear-Verwendung gemacht. Fehlt diese Angabe, steht in der Regel einer Verwendung als Vorder- oder Hinterreifen nicht entgegen.

Stand: 11/2010

	19 Zoll	20 Zoll	21 Zoll	26 Zoll
	3.25-12.55J TT S-05 3.50-12.64J TT S-05			
			2.75-14.43J TT VRM 100 3.00-14.56J TT VRM 100	

s entgegen. Aus Gründen der Sicherheit sollte hierzu jedoch immer eine verbindliche Auskunft vom Reifenhandel verlangt werden.