



Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : Combo-C

Blatt: 1

D A T E N B L A T T

zur

Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie

„Begutachtung von Personenkraftwagen auf Ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge“

vom 22.01.1987

Neufassung vom 01. Januar 1999

(StV 11/36.10.15-06 v. 01.10.1998)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : Adam Opel AG

Nr. der EG-Typgenehmigung : ab e1*98/14*0179*01

Typ : Combo-C

Verkaufsbezeichnung : Combo-C

Variante des vermessenen Fahrzeugs insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : 2-türig, rechts

Schiebedach : nein, ww. ja (Faltverdeck)

Die Prüfergebnisse gelten für : alle Varianten mit 3 oder 4 Türen



Antragsteller : Adam Opel AG
 Fahrzeugtyp : Combo-C

Blatt: 2

Prüfergebnisse

1. Allgemeines

- 1.1. Zahl der Türen (≥ 2 rechts) : 2, rechts
- 1.2. Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h) : ja
- 1.3. Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar : ja
- 1.4. Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich : ja
- 1.5. Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 295
- 1.6. Doppelbedienungseinrichtung
- Hersteller : -
- Typ : -
- Genehmigungs-Nr. : -
- oder
- Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) : 290



Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : Combo-C

Blatt: 3

2. Sitzplatz des Prüfenden

- 2.1. Fahrlehrersitz
Serienausstattung : ja
- Fahrlehrersitz
Sonderausstattung
(Beschreibung) : -
- 2.2. Rücklehnenwinkel W41
des Fahrlehrersitzes
($25^\circ \pm 3^\circ$) : 25°
- 2.3. Bei der Vermessung
benutzte, von vorn
gezählte Raste des
Fahrlehrersitzes
(Raste 1 entspricht
vorderster Stellung) : 14. Raste von 14 Rasten
- Höhenverstellung des
Fahrlehrersitzes
(Beschreibung) : nein
- Neigungsverstellung des
Fahrlehrersitzes
(Beschreibung) : stufenlos verstellbar


 Antragsteller : Adam Opel AG
 Fahrzeugtyp : Combo-C

Blatt: 4

2. Sitzplatz des Prüfenden (Forts.)
**2.4. Abmessungen
 (in mm)**

Maß	L 3	L 4	L 5	L 6	L 8	B 3	H 3	H 4	H 5	H 6
Ist-Werte	620 ²⁾	480	960	295	270	350	175	380	835 ¹⁾	1210
Soll-Werte	400	460	700	200	150	300	100	340	800	885

- 1) mit Kopfstütze
 2) 350 mm vor Sitz

 ECE-R32 erfüllt bei $L5 < 700$ mm : entfällt

3. Sitzplatz des Fahrlehrers
**Abmessungen
 (in mm)**

Maß	L 1	L 2	L 7	H 1	H 2	H 7
Ist-Werte	540	500	330	830 ¹⁾	1030	290
Soll-Werte	440	485	250	800	900	260

- 1) mit Kopfstütze

- 4. Bemerkungen** :
- Maße H1 und H5: Mit herausgezogenen Kopfstützen
 - Prüfergebnisse gelten auch für Fahrzeuge mit Faltdach.
 - Seiten- und Heckscheiben nur mit einer Lichtdurchlässigkeit von ≥ 70 %



Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : Combo-C

Blatt: 5


Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht Anlage 6 zur Prüfungsrichtlinie „*Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge*“ vom 22.01.1987; **Neufassung vom 01.01.1999** (StV 11/36.10.15-06).

Dieses Datenblatt umfaßt die Seiten 1-5.

64285 Darmstadt, den 10.12.2001

TÜH ATC-TB 2001-143.00
TÜH 8516
4500109148NS2



Dipl.-Ing. E.-G. Alex
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

Anlage



Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : Combo-C

Blatt: 1

