

Technischer Bericht
Nr.:351-0767-03
Hersteller:BMW
Typ:560L

Seite: 1

Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf Ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

Prüfgrundlage: Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen
auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge in der Fassung
vom 01.10.1998

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller: Bayerische Motoren-Werke AG,
Petuelring 130
80788 München

ABE-Nr.: e1*2001/116*0230*

Typ: 560L

Verkaufsbezeichnung:

Ausführung des vermessenen Fahrzeugs, 545iA
insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite: 2

Schiebedach: wahlweise ja


Die Prüfergebnisse gelten auch für die Ausführungen:

Die Prüfergebnisse gelten für alle in den oben genannten Genehmigungen enthal-
tenen Fahrzeugausführungen / Varianten, Ausrüstungen / Versionen, sofern der Fahr-
lehrersitz mit einer Höhenverstellung ausgerüstet ist.

Die Sonderausstattung Park Distance Control (PDC) darf nicht eingebaut bzw. muß
unwirksam gemacht sein.

Technischer Bericht
Nr.:351-0767-03
Hersteller:BMW
Typ:560L

Seite:2



Prüfergebnisse

1 Allgemeines

- 1.1 Zahl der Türen (≥ 2 rechts): 2
- 1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h): >130 km/h
- 1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar:
- ja nein
- 1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich:-
- ja nein
- 1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6): 280mm
- 1.6 Doppelbedienungseinrichtung

Hersteller:

Typ: nicht eingebaut, wurde simuliert

Genehmigungs-Nr.:
oder

Technischer Bericht
 Nr.:351-0767-03
 Hersteller:BMW
 Typ:560L

Seite:3

Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers): 310mm

2 Sitzplatz des Prüfenden

2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung:

ja nein

Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung): mit Höhenverstellung

2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes (25° ± 3°): 25°±3°

2.3 Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung): auf L7 gestellt

Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung): mechanisch oder elektrisch

Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung): mechanisch oder elektrisch

2.4 Abmessungen

	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Maß	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Istwert	430	510	1100	220	110	350	100	360	830	920
Sollwerte	400	460¹⁾	700	200¹⁾	150	300	100	340³⁾	800	885

ECE-R32 erfüllt bei L5 < 700 mm: ja nein

3 Sitzplatz des Fahrlehrers Abmessungen

	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maß	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Istwert	530	500	250	890	950	290
Sollwerte	440²⁾	485²⁾	250	800	900	260

Technischer Bericht Nr.:
351-0767-03
Hersteller: BMW AG
Typ:560L

Seite:4

4 Bemerkungen

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 01.10.1998

Dieses Datenblatt umfaßt die Seiten 1 bis 4.

Garching 08.10.03

Dipl. Ing. Hans Dichtl
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr



- 1) Die Sollwerte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L4 + L6 \geq 660$ mm ist.
- 2) Die Sollwerte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L1 + L2 \geq 925$ mm ist.
- 2) Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.