

Typ : JC / Dodge Journey  
Antragsteller : Chrysler Deutschland GmbH

---

**Prüfgrundlage** : Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (VkBl. 2004 S. 625)

**Angaben zum vermessenen Fahrzeug**

Fahrzeughersteller : Chrysler (USA)  
EG-BE Nr. : e11\*2001/116\*0145\*00  
Typ : JC  
Verkaufsbezeichnung : Dodge Journey  
Variante / Version des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : D89FH / LH5 (Kombiheck, 4-türig, 2 Türen rechts)  
Schiebedach : Ja  
Die Prüfergebnisse gelten auch für die Varianten / Versionen : alle 4-türigen Varianten/Versionen mit gleichem Aufbau, mit und ohne Schiebedach sowie Rücksitzbank mit Längsverstellung

Typ : JC / Dodge Journey  
Antragsteller : Chrysler Deutschland GmbH

---

## Prüfergebnisse

### 1 Allgemeines

- 1.1 Zahl der Türen ( $\geq 2$  rechts) : 4, 2 rechts
- 1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ( $\geq 130$  km/h) :  $\geq 130$
- 1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar :  ja  nein (siehe Bemerkungen)  
(verstellbares Lenkrad bei Prüfung in mittlerer Position)
- 1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich :  ja  nein  
(verstellbares Lenkrad bei Prüfung in mittlerer Position)
- 1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 285
- 1.6 Doppelbedienungseinrichtung  
Hersteller : --  
Typ : Prüfmuster  
Genehmigungs-Nr. : --  
oder  
Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) : 260

Typ : JC / Dodge Journey  
Antragsteller : Chrysler Deutschland GmbH

2 Sitzplatz des Prüfenden

2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung :  ja  nein

Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung) : entfällt

2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes (25° +/- 3°) : 25°

2.3 Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes : Raste 32 (Gesamtanzahl der Rasten: 38).

Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : entfällt

Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : entfällt

2.4 Abmessungen

	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	400	415	1140	285	110	300	140	380	800	970
Soll-Werte	400	460 <sup>1)</sup>	700	200 <sup>1)</sup>	≤ 150	300	100	340 <sup>3)</sup>	800	885

<sup>1)</sup> Die Soll-Werte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn L4 + L6 ≥ 660 mm ist.

<sup>3)</sup> Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.

ECE-R 32 erfüllt bei L5 < 700 mm : entfällt

Hinweis: Der Sitz des Prüfenden befand sich bei Ermittlung der Messwerte in der hintersten Sitzstellung

**Typ** : JC / Dodge Journey  
**Antragsteller** : Chrysler Deutschland GmbH

### 3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	440	490	330	850	920	260
Soll-Werte	440 <sup>2)</sup>	485 <sup>2)</sup>	250	800	900	260

<sup>2)</sup> Die Soll-Werte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn  $L1 + L2 \geq 925$  mm ist.

### 4 Bemerkungen

- 1.3 Kontrollanzeige der Fahrtrichtungsanzeiger:

Es ist eine zusätzliche Kontrollanzeige der Fahrtrichtungsanzeiger für den Fahrlehrer als auch für den Prüfenden vorzusehen.

- Sicht für den Prüfenden (Verglasung)

Dunkel eingefärbte Heckscheibe und Seitenscheiben (ab B-Säule) der Kategorie V (Prüfzeichen E? 43R-????? V) sind wegen der eingeschränkten Sicht für den Prüfenden nicht zulässig.

### Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (VkB1. 2004 S. 625).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 4.

Köln, den 11.07.2007  
de

Prüflaboratorium  
 Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile  
 Technologiezentrum Verkehrssicherheit  
 der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH



Dipl.-Ing. Christoph Deckstein