

Datenblatt

für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

Gutachten-Nr.: 200.046.07

Auftraggeber:

KIA MOTORS Deutschland GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt

Prüfgrundlage:

Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als
Prüfungsfahrzeuge, Stand 03.2005

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller:

KIA MOTORS Slovakia S.R.O.

ABE-Nr.:

e4*2001/116*0121*03

Typ:

ED

Verkaufsbezeichnung:

Cee'd Sporty Wagon

Ausführung des vermessenen Fahrzeugs,
insbesondere Zahl der Türen auf der
rechten Seite:

F5P51, 2

Schiebedach:

ohne, ww. mit

Die Prüfergebnisse gelten auch für
Ausführungen:

alle Ausführungen F5 . . .
„Station Wagon“:
(s. FIN 6. und 7. Stelle:
. 52)

Hersteller : KIA MOTORS Slovakia
Typ : ED

Prüfergebnisse

1. Allgemeines

- | | | |
|-----|---|--|
| 1.1 | Zahl der Türen (≥ 2 rechts): | 2 |
| 1.2 | Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h): | min. 172, je nach Motorisierung |
| 1.3 | Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar: | rechter Kontrollblinker ja, linker Kontrollblinker nicht sichtbar, Kontrollblinker müssen für Fahrschulzwecke in geeigneter Weise im Sichtbereich des Fahrlehrerplatzes und des Platzes des Prüfenden wiederholt werden. |
| 1.4 | Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich: | ja |
| 1.5 | Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6): | 210 |
| 1.6 | Doppelbedienungseinrichtung | |
| | Hersteller: | ./. |
| | Typ: | ./. |
| | Genehmigungs-Nr.: | ./. |
| | oder Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrers): | 270 |

2. Sitzplatz des Prüfenden

- | | | |
|-----|---|-----|
| 2.1 | Fahrlehrersitz Serienausstattung: | ja |
| | Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung) | ./. |
| 2.2 | Rückenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes ($25^\circ \pm 3^\circ$): | 25 |

Hersteller : KIA MOTORS Slovakia
Typ : ED

2.3 Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezählte Raste des Fahrersitzes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung): 16

Höhenverstellung des Fahrersitzes (Beschreibung): entfällt

Neigungsverstellung des Fahrersitzes (Beschreibung): entfällt

2.4 Abmessungen

Maß	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L8 (mm)	B3 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)
Ist-Werte	450	475	1015	210	150	365	140	350	820	920
Soll-Werte	400	460 ¹⁾	700	200 ¹⁾	150	300	100	340 ³⁾	800	885

ECE-R 32 erfüllt:
bei L5 < 700 mm entfällt

3. Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

Maß	L1 (mm)	L2 (mm)	L7 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H7 (mm)
Ist-Werte	500	490	285	900	985	270
Soll-Werte	440 ²⁾	485 ²⁾	250	800	900	260

4. Bemerkungen / Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 29.10.2002. Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 4.