



Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : A-H (Astra)

Blatt: 1

D A T E N B L A T T

zur

Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie

**„Begutachtung von Personenkraftwagen auf Ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge“
vom 22.01.1987**

Neufassung vom 29.10.2002 (VkBl. Heft 22 / 2002)

(StV 11/36.10.15-06 v. 01.10.1998)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : Adam Opel AG

Nr. der EG-Typgenehmigung : ab e1*2001/116*0261*00

Typ : A-H

Verkaufsbezeichnung : Astra

Variante des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : 2-türig, rechts

Schiebedach : nein, ww. ja

Die Prüfergebnisse gelten für : alle Varianten mit und ohne Schiebedach



Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : A-H (Astra)

Blatt: 2

Prüfergebnisse

1. Allgemeines

- | | | |
|------|--|-------------|
| 1.1. | Zahl der Türen (≥ 2 rechts) | : 2, rechts |
| 1.2. | Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h) | : ja |
| 1.3. | Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar | : ja |
| 1.4. | Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich | : ja |
| 1.5. | Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) | : 200 |
| 1.6. | Doppelbedienungseinrichtung | |
| | Hersteller | : - |
| | Typ | : - |
| | Genehmigungs-Nr. | : - |
| | oder | |
| | Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) | : 280 |



Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : A-H (Astra)

Blatt: 3

2. Sitzplatz des Prüfenden

- 2.1. Fahrlehrersitz
Serienausstattung : ja
- Fahrlehrersitz
Sonderausstattung
(Beschreibung) : nein
- 2.2. Rücklehnenwinkel W41
des Fahrlehrersitzes
($25^\circ \pm 3^\circ$) : 25°
- 2.3. Bei der Vermessung
benutzte, von vorn
gezählte Raste des
Fahrlehrersitzes
(Raste 1 entspricht
vorderster Stellung) : **stufenlos (hinterste Sitzposition)**
- Höhenverstellung des
Fahrlehrersitzes
(Beschreibung) : **nein ww. ja**
- Neigungsverstellung des
Fahrlehrersitzes
(Beschreibung) : stufenlos verstellbar



Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : A-H (Astra)

Blatt: 4

2. Sitzplatz des Prüfenden (Forts.)

2.4. Abmessungen (in mm)

Maß	L 3	L 4	L 5	L 6	L 8	B 3	H 3	H 4	H 5	H 6
Ist-Werte	460 ²⁾	490	840	200	130 ³⁾	340	125	360	810 ¹⁾	950
Soll-Werte	400	460	700	200	≤150	300	100	340	800	885

1) mit Kopfstütze in tiefster Position

2) für L3 = insgesamt 460 mm, 270 mm vor Sitz

3) L8 = 130 mm bei L3 = 400 mm

ECE-R32 erfüllt bei L5 < 700 mm : entfällt

3. Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen (in mm)

Maß	L 1	L 2	L 7	H 1	H 2	H 7
Ist-Werte	540	500	305	800 ¹⁾	980	280
Soll-Werte	440	485	250	800	900	260

1) mit Kopfstütze in tiefster Position

4. **Bemerkungen** :
- Windschutzscheiben nur mit einer Lichtdurchlässigkeit von $\geq 75\%$
 - Seiten- und Heckscheiben nur mit einer Lichtdurchlässigkeit von $\geq 70\%$
 - Vermessenes Fahrzeug mit Schiebedach: ungünstigste Version



Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : A-H (Astra)

Blatt: 5

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie „*Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge*“ vom 22.01.1987; **Neufassung vom 29.10.2002** (StV 11/36.10.15-06).

Dieses Datenblatt umfaßt die Seiten 1-5 und die Anlage.

64285 Darmstadt, den 30.01.2004

TÜH ATC-TB 2003-119.00
TÜH 11586
4400048661



Dipl.-Ing. E.-G. Alex

Anlage

Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : A-H (Astra)

Blatt: 1

