

Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

Prüfgrundlage : Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 15.12.2004

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : Peugeot (F)

EG BE-Nr. : e2*2001/116*0362*..

Typ : 4*****

Ausführung : 4C9HZC

Verkaufsbezeichnung : Peugeot 308

Ausführung des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : 2

Schiebedach : nein

Die Prüfergebnisse gelten für alle 4-türigen Ausführungen, mit und ohne Schiebedach, zu erkennen an folgender Fahrzeugident.-Nr.:

VF34C.....

Prüfergebnisse

1 Allgemeines

- 1.1 Zahl der Türen (≥ 2 rechts) : ja
- 1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h) : ja
- 1.3 Kontrollanzeiger der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar : ja nein
- 1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich ja nein
- 1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 200 mm
- 1.6 Doppelbedienungseinrichtung
- Hersteller : -
- Typ : -
- Genehmigungs-Nr. : -
- oder
- Maß H7 in mm (Fußfreiheit des Fahrlehrers) : 310

2 Sitzplatz des Prüfenden

- 2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung : ja nein
- Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung) : -
- 2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes (25 ° +/- 3 °) : ja
- 2.3 Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung) : Fahrlehrersitz in 15.Raste von vorne (Sitz in unterster Stellung)
- Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : in Stufen verstellbar mit Handhebel rechts an dem Fahrlehrersitz
- Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : nein

2.4 Abmessungen

	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	540	470	890	200	280	350	110	350	810	910
Soll-Werte	400	460	700	200	150	300	100	340	800	885

3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	500	500	360	900	1000	310
Soll-Werte	440	485	250	800	900	260

4 **Bemerkungen**
Hinweis:

Die Eignung der Fahrzeuge als Prüfungsfahrzeug gilt nur für solche Fahrzeuge, die nicht serienmäßig mit getönten hinteren Seitenscheiben und getönter Heckscheibe, ausgerüstet sind. (die getönten Scheiben sind an folgendem Prüfzeichen zu erkennen: V (E**) 43R--****)

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die „Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge“ vom 15.12.2004.

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 4.

Saarbrücken, 16.07.2007 su/schmi

Ort

Datum



Amtlich anerkannter Sachverständiger oder
Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr
Dipl.-Ing. Schuh